

الزهرى



تحدث العدوى أثناء العلاقات الجنسية. من الممكن أن ينتقل المرض من الأم إلى الجنين. يتواجد الزهرى فى عدة مراحل، كل منها له أعراضه المميزة بالتدرج تسمى هذه المراحل:

- زهرى أولى
- زهرى ثانوى
- زهرى كامن
- زهرى متأخر (ثالث)

الزهرى الأولى

يمثل المرحلة الأولى للمرض. تظهر الأعراض بعد أسبوعين أو ثلاثة من العدوى، وتتميز بظهور انتفاخ فى أماكن دخول الميكروب. هذه الإنتفاخات غير مؤلمة ويمكن أن تتحول إلى قرحة صغيرة فى الحواف المنتفخة، هذه القرحة تظهر على العضو الذكري، الفرج، فتحة الشرج، وفى أماكن يصعب التعرف عليها مثل الجزء الخلفى للبلعوم، داخل المهبل أو المستقيم. لأن قرحة الزهرى تشفى تلقائياً فى أسابيع قليلة ولهذا فإنه من الممكن أن لا يشخص المرض ولا يعالج.



الزهرى الثانوى

يمثل المرحلة الثانية من العدوى ويظهر بعد عدة أسابيع أو أشهر، فى 25% من الأشخاص الذين لم يتم علاجهم فى المرحلة الأولى. أعراضه:

- بقع حمراء على كل الجسم
- بقع واسعة مرتفعة رصاصية أو بيضاء اللون فى المناطق الدافئة والرطبة من الجسم
- ارتفاع فى درجة الحرارة
- ألم فى الرأس، ألم فى الزور، هزال عضلى أو أعراض أنفلونزا
- فقدان الوزن
- انتفاخ الغدد اللمفاوية بالرقبة وتحت الإبط والفخذ



الزهرى الكامن

فى هذه المرحلة لا توجد أعراض، وفيها المريض يجهل أنه تقابل مع العدوى

الزهرى المتأخر

تسمى أيضاً بالزهرى الثالث وأحياناً يظهر مشاكل فى القلب، المخ، العينين، وأعضاء أخرى.

الزهرى العصبى

يمكن أن يظهر فى أى مرحلة من المرض ويكون ضار بالمخ والنخاع الشوكى وكل الأنسجة المحيطة بهما. الأعراض:

- ألم فى الرأس، حالة عدم التركيز
 - غميان (غثيان) قبيئ
 - تصلب فى الرقبة
 - يضعف النظر أو يُفقد بالكامل
- فى حالة الشك فى وجود الزهرى العصبى يمكن للطبيب أخذ عينة من السائل الذى يحيط بالأنسجة العصبية عن طريق حقنة فى الظهر وترسل للمعمل للبحث عن البكتيريا المسببة للزهرى.

lesioni viscerali della sifilide terziaria



تشخيص الزهري

توجد اختبارات للدم تتيح التشخيص. لابد من إستشارة الطبيب عند وجود أعراض الزهري على الشخص وشريكه الجنسي للوصول لتشخيص مؤكد واستبعاد أى مرض جنسى آخر.

العلاج

يعالج الزهري بمضاد حيوى يسمى البنسلين. تعتمد فترة العلاج على مرحلة العدوى. فى حالة الحساسية ضد البنسلين لابد من استبداله بنوع مضاد حيوى آخر يوصفه الطبيب.

الوقاية

يقل خطر العدوى

- باستعمال العازل الطبى فى أى علاقة جنسية
- تفادى العلاقات الجنسية مع أشخاص مشكوك فى عدوتهم بالزهري
- البعد عن العلاقات الجنسية

RIFERIMENTI: <http://www.uptodate.com>

PROGETTO: "ELISA. Educare e informare sulla salute". Aggiornamento: gennaio 2015.

TRADUZIONE: Mariam El Gendi

ملاحظات: هذه الوثيقة تعرض المعلومات فقط وليس المقصد منها أن تحل محلما يقرره الطبيب. وأيضاً، لأنك الوثيقة تتطلب تحديثها بانتظام من حين لآخر.