

CANCRO DELLA PROSTATA. FATTORI DI RISCHIO E SCREENING

Segni e sintomi

- Frequenti minzioni associate a dolore
- Difficoltà nell'iniziare e nell'interrompere la minzione

Fattori di rischio

- Età avanzata
- Storia familiare di cancro della prostata
- Razza
- Dieta ricca di grassi

Raccomandazioni per lo screening

- Non effettuare lo screening per cancro della prostata con antigene prostatico specifico (PSA) nella popolazione maschile generale

Test di screening in soggetti a rischio o sintomatici

Lo screening del cancro alla prostata comprende:

- Misurazione dei livelli di PSA nel siero
- Esplorazione rettale
- Ecografia

Programmi di screening basati su PSA individuano molti soggetti senza sintomi in cui il cancro alla prostata non progredisce o lo fa così lentamente da restare asintomatico per tutta la vita. I risultati dello screening con PSA, pertanto, sovrastimano l'importanza della diagnosi.

Benefici e rischi dello screening


Il beneficio di una maggiore sopravvivenza (da 10 a 14 anni) per cancro alla prostata, dopo screening con PSA, è molto limitato anche in uomini di 55-69 anni.

- I rischi dello screening comprendono:
 - Dolore, febbre, emorragie, infezioni, e transitorie difficoltà urinarie associate alla biopsia prostatica
 - Danno psicologico per risultati falsi-positivi
 - Sovrastima della diagnosi
- In caso di intervento chirurgico, i rischi comprendono:
 - Disfunzione erettile
 - Incontinenza urinaria
 - Riduzione della fertilità
 - Disfunzione intestinale
 - In rari casi, morte prematura

Oggi non è possibile differenziare tumori che non daranno sintomi da quelli destinati ad essere letali, e molti si sottopongono ad intervento chirurgico anche se in futuro potrebbero non avere mai disturbi. I benefici dello screening del cancro alla prostata con PSA non superano i rischi.

Riferimenti

Guide to Clinical Preventive Services, 2014. Recommendations of the U.S. Preventive Services Task Force www.ahrq.gov



Note. Questo documento ha solo valore informativo e non intende sostituire quanto affermato dal medico. Inoltre, come ogni documento, richiede un aggiornamento periodico.

ASPIC ODV Associazione Studio Paziente Immuno Compromesso CF. 97574720013

Sede c/o Centro SERVIZI Vol.To, Via Giolitti 21, 10123 Torino www.aspiconlus.it +39 3343898714 info@aspiconlus.it

