

## VACCINAZIONE ANTI- MENINGOCOCCO

Il batterio *Neisseria meningitidis* o meningococco causa essenzialmente meningiti e sepsi. Esso risiede nel naso e gola di individui asintomatici (portatori). L'infezione si contrae per contatto diretto con le secrezioni di un portatore o di un malato (meno frequentemente) disperse con la tosse, con gli starnuti o semplicemente parlando. Nei climi temperati, la maggior parte delle infezioni da meningococco si presenta in inverno e in primavera, sovente sotto forma di focolai epidemici nell'ambito di gruppi di soggetti che stanno a stretto contatto in ambienti chiusi, es. gli studenti di una stessa classe. Epidemie locali si verificano regolarmente durante la stagione secca in un'area dell'Africa subsahariana corrispondente a una fascia che va dal Senegal all'Etiopia, nota come "cintura della meningite". Si conoscono numerosi ceppi o sierotipi di meningococco, contrassegnati da lettere dell'alfabeto. Quelli che causano la malattia sono i sierotipi A, B, C, Y, W135, X. I sierotipi B e C sono i più diffusi in Italia e in Europa, C è il più aggressivo e temibile.



<b>IL VACCINO</b>	<p>Sono disponibili tre vaccini:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. MenC, contro meningococco C: protegge esclusivamente dal sierotipo C</li><li>2. MenB, contro meningococco B: protegge esclusivamente dal sierotipo B</li><li>3. MenACWY, tetravalente: protegge dai sierotipi A, C, W e Y</li></ol>
<b>SOMMINISTRAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nuovi nati: Meningococco C: una dose di MenC nel 2° anno di vita (13-15 mesi) + una dose di MenACWY nell'adolescenza (12-18 anni). Meningococco B: ciclo di 4 dosi di MenB: 3 dosi tra 3 e 6 mesi + quarta dose a 13 mesi.</li><li>▪ Adolescenti non vaccinati e chiunque (&gt;2 anni) si rechi in paesi dove circolano diversi sierotipi: una dose di MenACWY</li><li>▪ Soggetti con fattori di rischio per le meningiti batteriche. <b>Vedi scheda: "Vaccinazioni anti-meningiti batteriche".</b></li><li>▪ Soggetti che sono stati a contatto con un infetto nell'ambito di un focolaio</li></ul>

### TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

**Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.**  
**Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30**

Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@ascittaditorino.it vaccinazioni@ascittaditorino.it
----------	-----------------------------	--

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Febbraio 2021

### PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.

<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto>