

VACCINAZIONI ANTI-MENINGITI BATTERICHE

Le **meningiti** sono malattie infettive caratterizzate dall'infiammazione delle meningi, cioè delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale. Le meningiti più comuni sono causate da virus; solitamente si risolvono nel giro di una decina di giorni e non lasciano residui. Le meningiti causate da batteri, invece, sono meno frequenti, ma molto più gravi e addirittura letali, o possono lasciare conseguenze invalidanti quali sordità, epilessia, problemi alla vista, paralisi e deficit neuro-motorio.

I sintomi caratteristici sono cefalea, febbre, nausea, vomito, fotofobia e rigidità nucale. Inoltre, se il batterio raggiunge il sangue, può invadere altri organi determinando un quadro clinico ancora più serio (**sepsi**). Le meningiti batteriche si possono prevenire vaccinando i soggetti contro i batteri più comunemente responsabili.

Le vaccinazioni **non sono al momento obbligatorie, ma raccomandate** e offerte gratuitamente in bambini e ragazzi e negli adulti con le seguenti condizioni di rischio:

FATTORI DI RISCHIO PER PATOLOGIE

- Malattie croniche cardiache, polmonari, epatiche, renali
- Diabete
- Soggetti con perdite liquorali da traumi o interventi chirurgici, portatori di impianti cocleari
- Soggetti immunocompromessi (immunodeficienze congenite/ acquisite, infezione da HIV) o in trattamento immunosoppressivo a lungo termine (trapiantati d'organo o di midollo)
- Soggetti con milza assente o non funzionante, o candidati alla sua asportazione
- Patologie onco-ematologiche (leucemie, linfomi e mieloma multiplo) ed emoglobinopatie (anemia falciforme e talassemia)

FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI

- Lattanti che frequentano gli asili nido, anziani in casa di riposo.
- Ragazzi/e che vivono in collegi,
- Soggetti che frequentano abitualmente luoghi affollati, ad es. le discoteche
- Soggetti accolti in dormitori
- Reclute militari.

I batteri più comunemente responsabili di meningiti sono:

- *Neisseria meningitidis*, o **meningococco**. **Vedi scheda:** "Vaccinazione anti-Meningococco"
- *Streptococcus pneumoniae*, o **pneumococco**. **Vedi scheda:** "Vaccinazione anti-Pneumococco"
- *Haemophilus influenzae B*, o **emofilo**.

- È responsabile della maggior parte delle meningiti nei bambini piccoli (<2anni), che esitano frequentemente in danni neurologici permanenti. Questo batterio (che non va confuso con i virus che causano l'influenza), si trova normalmente nelle vie aeree superiori di soggetti asintomatici (portatori), per cui praticamente tutti i bambini prima dei 5-6 anni di vita vengono a contatto con l'emofilo. La trasmissione avviene per via aerea.

Il **vaccino contro l'emofilo** è incluso in quello esavalente, che offre anche protezione contro difterite-tetano-pertosse, poliomielite ed epatite B. **Vedi schede** delle singole malattie.

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080.

Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30

Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@aslcittaditorino.it vaccinazioni@aslcittaditorino.it
----------	-----------------------------	--

A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Febbraio 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Piano Nazionale Prevenzione vaccinale PNPV 2017-2019. Calendario vaccinale.

<http://www.salute.gov.it/portale/vaccinazioni/dettaglioContenutiVaccinazioni.jsp?lingua=italiano&id=4828&area=vaccinazioni&menu=vuoto>