

VACCINAZIONI ESTEMPORANEE-1

Per vaccinazioni estemporanee si intende un gruppo di vaccinazioni che non sono somministrate routinariamente su larga scala alla popolazione generale per salvaguardarne lo stato di salute, ma a singoli individui in circostanze e momenti particolari. Un esempio sono le **vaccinazioni per i viaggiatori**, condizionate dalla situazione epidemiologica e dalle leggi dei Paesi verso i quali si è diretti, oppure da condizioni di pericolo individuale, quale il **contatto stretto con malati** di malattie non endemiche nel proprio Paese, o il **lavoro a rischio** (personale sanitario e di laboratorio che opera nella ricerca e cura di particolari malattie).



FEBBRE GIALLA: malattia virale, talora mortale, trasmessa dalle zanzare.

- **Dove.** Paesi dell’Africa centrale, occidentale e orientale e del Sud America. In alcuni Paesi vige l’obbligo di legge di richiedere un certificato valido di vaccinazione per la febbre gialla (anche solo per il transito aeroportuale).
- **Vaccino:** virus vivo attenuato, dose unica per via sottocutanea o intramuscolare.

COLERA: Diarrea acuta causata dal batterio *Vibrio cholerae*, pericolosa per il grave stato di disidratazione che può causare; trasmessa per contatto orale, diretto o indiretto, con feci o alimenti contaminati. L’adozione di corrette norme igieniche rende il rischio basso.

- **Dove.** Paesi dell’Asia, Africa e Americhe. Focolai epidemici.
- **Vaccino:** *Vibrio cholerae* ucciso, in combinazione con tossina colerica: due dosi a 7-40 giorni una dall’altra, per via orale. Raccomandato solo per lavoratori e operatori sanitari a rischio.

FEBBRE TIFOIDE: grave malattia multiorgano, causata dal batterio *Salmonella typhi*, trasmessa attraverso l’acqua potabile o alimenti (crostacei, gelati, prodotti di pasticceria, salse, ecc.) contaminati da sostanze fecali di persone infette. Mortalità >10% in assenza di trattamento.

- **Dove.** India e zone con ceppi di *Salmonella typhi* resistenti agli antibiotici (Vietnam, Tajikistan).
- **Vaccino** raccomandato solo per soggiorni > un mese.
 - Tipo 1: *S. typhi* vivo attenuato, tre dosi a giorni alterni per via orale
 - Tipo 2: antigene capsulare, una dose unica per via intramuscolare.

TORINO. DOVE RICHIEDERE / EFFETTUARE LA VACCINAZIONE

Prenotazioni telefoniche: numero unico 800 880 080. Via della Consolata 10. Da lunedì a venerdì 8,30 – 16,30		
Contatti	Segreteria Tel: 011.5663026	sisp@aslcittaditorino.it vaccinazioni@aslcittaditorino.it

- A cura di: dott.ssa Maddalena Saitta

Aggiornamento. Aprile 2021

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: IL GIRO DEL MONDO. OSP. AMEDEO DI SAVOIA, Torino, SC Malattie infettive e Tropicali, SS Medicina dei Viaggi. <http://www.ilgirodelmondo.it/vaccinazioni-1.html>